

## LIETUVOS NACIONALINIO MUZIEJAUS ELEKTRONINIO AUKCIONO SKELBIMAS

Biudžetinė įstaiga Lietuvos nacionalinis muziejus, juridinio asmens kodas 190756849, buveinės adresas Vilnius, Arsenalo g. 1, (toliau - LNM) skelbia pakartotinį pripažinto nereikalingo arba netinkamu naudoti turto (toliau – turtas), t. y. **paviljono įrangą** viešą elektroninį aukcioną (toliau - aukcionas)

Aukcionas vyks nuo 2024 m. liepos mėn. 8 d. 9 val. 00 min. iki 2024 m. liepos 9 d. 13 val. 59 min. informacinėje Registrų centro sistemos svetainėje [www.evarzytynes.lt](http://www.evarzytynes.lt) tik užsiregistravus 2 ar daugiau dalyvių.

Aukcione parduodamo turto detalesnis aprašymas pateiktas šio skelbimo priede.

Turto apžiūra vyks darbo dienomis, darbo valandomis iš anksto susitarus skelbime nurodytais kontaktiniais duomenimis.

Aukciono dalyvis, registruojantis į aukcioną registracijos laikotarpiu 2024 m. liepos mėn. 2 d. 00:00 val. iki liepos 3 d. 23:59 val. turi pervesti į LNM banko sąskaitą aukciono skelbime nurodytą konkrečią pinigų sumą eurais:

- 1) dalyvio registravimo mokestį – 20 Eur;
- 2) dalyvio garantinį įnašą – 10 proc. nuo pradinės turto pardavimo kainos.

Sąskaitos numeris įmokai sumokėti: LT137044060000257108, SEB Bank AB. Pavedimo paskirtyje BŪTINA nurodyti **aukciono numerį**, už kurį daromas pavedimas.

Nenurodžius aukciono numerio, LNM pasilieka teisę dalyvio neregistruoti aukcione.

Aukciono dalyviai registruojami aukcione TIK jei sumokėjo dalyvio registravimo mokestį ir garantinį įnašą į LNM atsiskaitomąją sąskaitą.

Pavedimai turi būti atliekami TIK registracijos dienomis. Atlikus pavedimą anksčiau arba vėliau nei registracijos periodas, dalyvis bus neregistruojamas.

Aukciono dalyvio registravimo mokestis neįskaitomas į pirkimo sumą ir grąžinamas tik tais atvejais, kada aukcionas neįvyksta arba dalyvis neužsiregistruoja varžytinių portale. Aukciono laimėtojui nesumokėjus už įsigytą prekę, garantinis įnašas negrąžinamas.

Aukcionas pripažįstamas įvykęs tik tada, jei užsiregistruoja 2 ar daugiau dalyvių.

Laimėjus aukcioną, bus išrašoma išankstinė sąskaita, į kurią reikės susimokėti likusią sumą. Dėmesio! Jokiu būdu nedaryti pavedimų iš karto po laimėto aukciono. Būtina sulaukti išankstinės sąskaitos faktūros.

Dalyvauti aukcione turi teisę TIK REGISTRUOTI asmenys.

Aukciono dalyviui, laimėjusiam aukcioną, dalyvio garantinis įnašas įskaitomas į pirkimo sumą. Nelaimėjusiam dalyviui ar neįvykus aukcionui dalyvio garantinis įnašas grąžinamas per 5 darbo dienas nuo prašymo pateikimo dienos. Atsisakius apmokėti už aukcione įsigytą prekę, dalyvio garantinis įnašas negrąžinamas.

Aukciono laimėtojas už aukcione parduotą valstybės turtą atsiskaito per 3 darbo dienas po pateiktos išankstinio apmokėjimo sąskaitos išrašymo datos, atlikdamas pinigų pervedimą į nurodytą Įmonės atsiskaitomąją banko sąskaitą.

Jeigu per nustatytą terminą aukciono laimėtojas neatsiskaito už nupirktą turto objektą, šį turto objektą galima parduoti naujame aukcione. Tokiu atveju Įmonė turi teisę įgyvendinti visas aukciono vedėjo teises, nurodytas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.422 straipsnio 2 dalyje.

Įsigytą turtą pirkėjas išsiveža savo lėšomis ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po apmokėjimo už nupirktą turtą. Aukciono rengėjai už parduoto turto kokybę neatsako ir jokių pretenzijų nepriima. Įmonė aukciono dalyvių asmens duomenis tretiesiems asmenims atskleisti gali tik asmens duomenų apsaugą reguliuojančių teisės aktų nustatytais atvejais.

Kontaktiniai asmenys:

Dėl bendrų aukciono taisyklių – Teisės ir žmogiškųjų išteklių skyriaus teisininkas Eva Balabanova, el. p. [eva.balabanova@lnm.lt](mailto:eva.balabanova@lnm.lt)

Dėl parduodamo turto apžiūrėjimo Pastatų eksploatavimo ir ūkio tarnybos vedėjas, Tomas Besevičius, el. p. [tomas.besevicius@lnm.lt](mailto:tomas.besevicius@lnm.lt).

Dėl parduodamo turto būklės prašome kreiptis nurodytu el. paštu prie parduodamo turto. Nurodytais kontaktais prašome kreiptis tik darbo dienomis nuo 9:00 iki 16:00.

EKSPOZICINĖS ERDVĖS - PAVILJONO "VILNIUS PRIEŠ 200 METŲ"  
- ĮRANGOS SĄRAŠAS

	<b>Kieki s (vnt.)</b>	<b>Kieki s (m)</b>	<b>Kieki s (m<sup>2</sup>)</b>	<b>Kieki s (m<sup>3</sup>)</b>
<b>1. AMFITEATRAS (1 komplektas)</b>				
<b>1.1. Pagrindas / Pamatas</b>				
1.1.1. Betoninės plytelės 500x500x60mm (perimetru išdėstytos plytelės turi būti apipjautos iš kraštų per 60mm)	144	-		
1.1.5. Neįgaliesiems pritaikytos rampos iš metalo	2	-	-	-
1.1.6. Betoniniai išlieti laiptuoti suolai / pamatai Amfiteatro kampuose C25/30 XC3 Apatinis laiptas r=2.85m, vidurinis laiptas r=3.25m, viršutinis laiptas r=3.65m	4	-	-	
<b>1.2. Konstrukcija, sienos</b>				
1.2.1. Struktūrinis metalinis tinklas, 1000x1000mm arba 3000x1000mm (dažyta RAL3015 Light Pink)	-	-	120	-
Sienų suvirinti segmentai. 3000x6000 mm. Metalinis profilis 60x60x3 mm.	8		-	-
1.2.3. Metaliniai kvadratiniai profiliai 60x60x4mm S355H (nedažyti)	-	24	-	-
1.2.4. Durys. Ant plokštės presuoti aliumini lakštai	8			-
1.2.6. Užraktai durims	4	-	-	-
1.2.7. Standartinės struktūrinio tinklo tvirtinimo detalės (savisriegis varžtas + metalinis balnelis)	480	-	-	-
<b>1.3. Stogas</b>				
1.3.1. Metaliniai, suvirinti stogo konstrukcijos elementai.	10		-	-
1.3.2. PVC tentinė medžiaga, balta, turinti atitikti 'Broof' priešgaisrinius reikalavimus (balta)	-	-	52	-

1.3.3. Metalo lakšto stogelis virš durų 2000x500x4mm(dažyta RAL 7035 Light grey)	4	-	-	-
<b>2. TRIPTIKAS (1 kompletas)</b>	<b>Kieki s (vnt.)</b>	<b>Kieki s (m)</b>	<b>Kieki s (m2)</b>	<b>Kieki s (m3)</b>
<b>2.1. Pagrindas / Pamatas</b>				
2.1.1. Betoniniai blokeliai 1000x1000x400 C25/30 XC3	8	-	-	-
2.1.3. Metaliniai vamždziai 300x60 mm tvirtinimui prie pamato	8	-	-	-
<b>2.2. Konstrukcija</b>				
2.2.1. Triptiko metalinės, suvirintos konstrukcijos (sijos, kolonos) Ø90x3mm S275H (dažyta RAL3015 Light Pink)	3		-	-
<b>2.3. Stogas</b>				
2.3.1. PVC tentinė medžiaga, balta, turinti atitikti 'Broof' priešgaisrinius reikalavimus (balta)	-	-	67	-
2.3.2. Metalinis profilis tentinei medžiagai tvirtinti	3		-	-
2.3.3. Metaliniai lynai Ø5mm		18	-	-
2.3.4. Metalinių lynų tvirtinimo detalės	6	-	-	-
<b>2.4. Baldai</b>				
2.4.1. Strūkturinis metalinis tinklas, 400x400mm (dažyta RAL3015 Light Pink) - suolai	20	-		-
<b>3. ROTONDA (1 kompletas)</b>	<b>Kieki s (vnt.)</b>	<b>Kieki s (m)</b>	<b>Kieki s (m2)</b>	<b>Kieki s (m3)</b>
<b>3.1. Pagrindas / Pamatas</b>				
3.1.1. Betoniniai blokeliai 1000x1000x400 C25/30 XC3	4	-	-	-
3.1.2. Metaliniai vamždziai 300x60 mm tvirtinimui prie pamato	4	-	-	-

<b>3.2. Konstrukcija</b>				
3.2.2. Metalinės konstrukcijos (valcuotos lenktos sijos) suvirintos su vertikaliai poliais į segmentus Ø90x4mm S275 (dažyta RAL3015 Light Pink)	4		-	-
<b>4. FORUMAS (1 komplektas)</b>	<b>Kieki s (vnt.)</b>	<b>Kieki s (m)</b>	<b>Kieki s (m2)</b>	<b>Kieki s (m3)</b>
4.1. Struktūrinis metalinis tinklas, 1000x1000mm arba 2000x1000mm (dažyta RAL3015 Light Pink)	-	-	6,24	-
<b>5. SIENELĖS (4 komplektai)</b>	<b>Kieki s (vnt.)</b>	<b>Kieki s (l)</b>	<b>Kieki s (m2)</b>	<b>Kieki s (m3)</b>
<b>5.1. Pagrindas / Pamatas</b>				
5.1.1 Betoniniai blokeliai 1000x1000x200 C25/30 XC3	16	-	-	
5.1.2. Metaliniai vamždžiai 300x60 mm tvirtinimui prie pamato	16		-	-
<b>5.2. Konstrukcija</b>				
5.2.1. Struktūrinis metalinis tinklas, 1000x1000mm (dažyta RAL3015 Light Pink)	24	-		-
5.2.2. Metaliniai kvadratiniai profiliai 60x60x3mm S355H (dažyti RAL3015 Light Pink)	16		-	-
5.2.3 Standartinės struktūrinio tinklo tvirtinimo detalės (savisriegis varžtas + metalinis balnelis)	48	-	-	-
<b>6. SCENA (1 komplektas)</b>	<b>Kieki s (vnt.)</b>	<b>Kieki s (m)</b>	<b>Kieki s (m2)</b>	<b>Kieki s (m3)</b>
6.1. Struktūrinis metalinis tinklas, 1000x1000mm arba 2000x1000mm (dažyta RAL3015 Light Pink)	4	-		-
<b>7. VĒLIAVOS (2 komplektai)</b>	<b>Kieki s (vnt.)</b>	<b>Kieki s (l)</b>	<b>Kieki s (m2)</b>	<b>Kieki s (m3)</b>

7.1. Betoniniai blokėliai 1000x1000x400mm C25/30 XC3	2	-	-	
7.2. Metalinis arba stiklo pluošto standartinis vėliavos stiebas L=8000mm apačioje - Ø120x4mm, viršuje - Ø65x4mm (dažyta RAL3015 Light Pink)	2	-	-	-
<b>8. INFORMACINIS STENDAS (3 komplektai)</b>	<b>Kieki s (vnt.)</b>	<b>Kieki s (l)</b>	<b>Kieki s (m2)</b>	<b>Kieki s (m3)</b>
8.1. Struktūrinis metalinis tinklas, 1500x100mm (dažyta RAL3015 Light Pink)	6	-		-
8.2. Standartinės struktūrinio tinklo tvirtinimo detalės (vyris)	6	-	-	-